

TROUSSE

DU TEMPS DES FÊTES!



Comment les ITSS se
transmettent ?

Qui dit mois de décembre et fin
du confinement (pour les
vacciné.e.s) dit aussi... PARTY
du temps des fêtes !

Il se peut donc fortement que
vous vous retrouviez dans des
situations sociales de proximité
et de... sexualité!

Voici donc un petit rappel des
modes de transmission des
ITSS


LES MODES DE TRANSMISSION DES ITSS



Gonorrhée



Chlamydia



Virus du Papillome
Humain



CONTACT ANAL OU VAGINAL SANS CONDOM



SEXE ORAL



PARTAGE DE
OUETS SEXUELS



ACCOUCHEMENT

LES MODES DE TRANSMISSION DES ITSS



PARTAGE DE MATÉRIEL DE CONSOMMATION DE DROGUE



ACCOUCHEMENT



SEXE ORAL



Syphilis



PARTAGE DE
JOUETS SEXUELS



EN CAS DE LÉSION



PÉNÉTRATION ANALE OU VAGINALE SANS CONDOM

LES MODES DE TRANSMISSION DES ITSS

PORTES DE SORTIE DU VIH À L'EXTÉRIEUR DU CORPS D'UNE PERSONNE SÉROPOSITIVE



VIH



ÉJACULATION
DE SPERME
ET DE LIQUIDE
PRÉ-SÉMINAL



ÉMISSION DE
SÉCRÉTIONS
VAGINALES,
RECTALES,
ANALES



USAGE DE
MATÉRIEL
D'INJECTION



SAIGNEMENT



ALLAITEMENT

LES MODES DE TRANSMISSION DES ITSS

EXPOSITION À UN LIQUIDE BIOLOGIQUE
POUVANT TRANSMETTRE LE VIH



VIH



SPERME
ET LIQUIDE
PRÉ-SÉMINAL



SÉCRÉTIONS
VAGINALES



SÉCRÉTIONS
ANALES



SANG



LAIT HUMAIN

LES MODES DE TRANSMISSION DES ITSS

PORTES D'ENTRÉE DU VIH À L'INTÉRIEUR
DU CORPS D'UNE PERSONNE SÉRONÉGATIVE



VIH



PLAIE OUVERTE OU
LÉSION DE LA PEAU



INJECTION OU
TRANSFUSION



TATOUAGE OU
PERÇAGE



INGESTION
DU LAIT



MUQUEUSE
ANALE



MUQUEUSE
BUCCALE



MUQUEUSE
DU PÉNIS



MUQUEUSE
VAGINALE

LES MODES DE TRANSMISSION DES ITSS



CONTACT ANAL OU VAGINAL AVEC OU SANS
PÉNÉTRATION



ACCOUCHEMENT



Herpès



SEXE ORAL



CONTACT INTIME ET PEAU À PEAU
SUR MUQUEUSES OU LÉSIONS

LE SEXE ORAL ET LA TRANSMISSION DES ITSS

Le sexe oral est souvent perçu comme inoffensif, pourtant c'est une pratique qui peut comporter des possibilités de transmission.

Par exemple, une éruption d'herpès buccale de type 1 peut se transmettre sur les parties génitales. La gonorrhée, la chlamydia, le VPH et le syphilis peuvent se développer dans la gorge.

Si vous avez des doutes lors du dépistage, n'hésitez pas à demander un prélèvement au niveau de la gorge pour recevoir le traitement adéquat.

Dans le cas du VIH, il n'y a aucun risque de transmission lorsqu'on reçoit une fellation ou un cunnilingus. Le risque est aussi inexistant lorsqu'on fait ou on reçoit un anulingus.

La transmission du VIH est très rare lorsqu'on fait une fellation ou un cunnilingus, cependant s'il y a présence de plaies dans la bouche ou si vous avez eu une chirurgie récemment, les risques sont plus présents.