


# GONORRHÉE

## LES ESSENTIELS



La gonorrhée (infection gonococcique) est une infection transmissible sexuellement.

### COMMENT SE TRANSMET LA GONORRHÉE



Pénétration anale ou vaginale sans condom



Partage de jouets sexuels



Accouchement



Sexe oral

### SYMPTÔMES ET COMPLICATIONS

*\*\*La majorité du temps, les ITSS ne causent pas de symptômes\*\**

- Pertes vaginales anormales
- Douleurs ou démangeaisons aux testicules
- Sensation de piquûre ou brûlure en urinant
- Écoulement vert-jaunâtre par le pénis ou l'anus
- Douleurs dans le bas du ventre
- Douleurs à la gorge
- Saignements anormaux du vagin après des relations sexuelles et entre les menstruations
- Douleurs pendant les rapports sexuels

## LES MOYENS DE PROTECTION



Condom externe



Condom interne



Digue dentaire

## DÉPISTAGE

- La période fenêtre pour pouvoir dépister une infection à la gonorrhée est de 7 jours.
- Le dépistage diffère selon la présence ou non de symptômes.
- Des prélèvements peuvent se faire au niveau du col de l'utérus, dans l'anus et aussi dans la gorge. Un échantillon d'urine peut également être prélevé.
- La période fenêtre minimale pour pouvoir dépister une infection à la gonorrhée est de 48 heures, mais une période de 7 jours est optimale pour assurer un résultat fiable.

## TRAITEMENT


- Le traitement par antibiotiques permet de faire complètement disparaître l'infection.
- La prise des médicaments se fait de plus en plus par injection intramusculaire.
- Il est préférable de ne pas avoir de contact sexuel pendant le temps de traitement pour ne pas transmettre la bactérie et ainsi prévenir une seconde infection.
- **Une gonorrhée non traitée facilite la transmission du VIH.**

## BON À SAVOIR

- Il ne faut pas uriner ou éjaculer deux heures avant de passer le test de dépistage ou de diagnostic.
- Le traitement est gratuit.
- Il n'y a pas d'immunisation du système suite à une infection à la gonorrhée, il est donc possible de la contracter à nouveau.

## LA GONORRHÉE EN CHIFFRES

Nombre de diagnostics au Québec



Téléphone: 514 523-4636

Textez au: 514 400-9301

**PORTAIL**  
VIH/sida du Québec

Site web: [pvsq.org](http://pvsq.org)

Courriel: [info@pvsq.org](mailto:info@pvsq.org)